

NET'GUARD ULTRA 4 IN 1





KONZENTRIERTER SUPERREINIGER ENTFERNT ALLE STARK VERSCHMUTZTEN OBERFLÄCHEN

4-IN-I: ENTFETTET, REINIGT, WIRKT KRAFTVOLL UND HYPERAKTIVE WIRKUNG

V LÖST FLECKEN UND ABDRÜCKE

VORTEILE UND MERKMALE

- Leistungsstarker, schnell wirkender Reiniger.
- Entfernt die hartnäckigsten Flecken und fettigen Verschmutzungen (Mineralöle, Fette, Reifenspuren usw.).
- ANWENDUNGSFREI, kann auf allen mineralischen Untergründen angewendet werden.
- Nicht ätzend, nicht reizend und ohne Neutralisierung nach dem Abspülen.
- Entspricht der Verordnung vom 19/12/13 über die Reinigung von Geräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können.

USE

Net'Guard® Ultra 4 in I ANWENDUNG innen und außen auf Böden, Fassaden und Wänden. Ideal für die Reinigung aller Arten von Materialien aus Beton, Naturoder Kunststein, Terrakotta, Fliesen, Steingut, Marmor, Pflastersteine, Asphalt, Verbundholz usw. Es verändert weder Kunststoff noch Gummi.

BEHÄLTER

5 und 20 Liter.

- MULTIFUNKTIONAL: BÖDEN, FASSADEN UND ALLE MATERIALIEN
- UMWELTZEICHEN-FORMEL FÜR DEN KONTAKT MIT LEBENSMITTELN ZERTIFIZIERT
 - **AUSSEN UND INNEN**

UMWELT

Respektiert die Umwelt und ist ökologisch:

- Produkt auf Wasserbasis, ohne Soda und Pottasche.
- Ungefährlich und ungiftig.
- Die in dieser Formel enthaltenen Tenside sind in 28 Tagen zu mehr als 60% biologisch abbaubar.
- Entspricht der Verordnung vom 19/12/13 über die Reinigung von Geräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können.

ANWENDUNG

- Net'Guard® Ultra 4 in 1 ist ein konzentriertes, gebrauchsfertiges Produkt.
- Vor der Anwendung immer auf dem Untergrund testen.
- Tragen Sie das Produkt großzügig auf den zu behandelnden Untergrund auf.
- Lassen Sie es je nach Verschmutzungsgrad 15 bis 30 Minuten einwirken.
- Das Abbürsten mit einem normalen Besen kann die Wirksamkeit des Produkts verbessern.
- Lassen Sie das Produkt nicht trocknen, bevor Sie es mit Wasser abspülen.
- Spülen Sie die gesamte Oberfläche mit einem Hochdruckreiniger mit heißem oder kaltem Wasser ab, um die Wirkung zu verstärken.
- Es ist nicht notwendig, die behandelte Oberfläche zu neutralisieren.

ANWENDUNGSWERKZEUGE

Mit geringerem Druck aufsprühen.

VORBEUGUNG

 Um eine erneute Verschmutzung nach der Reinigung und Trocknung des Untergrundes zu vermeiden, empfiehlt sich eine vorbeugende Behandlung mit einem Produkt aus der Schutzreihe ProtectGuard®.

CHEMISCHE NATUR

 Wässrige Lösung auf Basis von Tensiden pflanzlichen Ursprungs.

TECHNICAL DATA

 $\begin{array}{lll} \mbox{Physical state at } 20^{\circ}\mbox{C} & : \mbox{Liquid} \\ \mbox{Colour} & : \mbox{Blue} \\ \mbox{Odour} & : \mbox{None} \\ \mbox{pH} & : \mbox{10.9} \pm 0.5 \\ \mbox{Boiling point [°C]} & : \mbox{Not specified} \\ \mbox{Density} & : \mbox{1.05} \pm 0.01 \\ \mbox{Water solubility [vol/vol]} & : \mbox{Total} \end{array}$

Flash point [°C] : Not applicable

VERBRAUCH

Die angegebenen Zahlen sind nur Richtwerte. 5 bis 8 m2 / Liter.

REINIGUNG DER AUSRÜSTUNG

 Reinigen Sie verwendete Werkzeuge und Geräte sofort nach der ANWENDUNG mit Wasser.

LAGERUNG

- An einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C lagern.
- Lagerung: 48 Monate ab Herstellungsdatum, in der ungeöffneten Originalverpackung.

EMPFEHLUNGEN

- Schützen Sie alle Metalloberflächen (Aluminium, Zink, Zinn, Kupfer, Leichtmetall usw.).
- Für eine perfekte Anwendung muss Net'Guard® Ultra 4 in I verwendet werden, wenn die Temperatur des Untergrundes zwischen 5°C und 30°C liegt.
- Nicht bei regnerischem oder sehr heißem Wetter auftragen.
- Die ideale Lufttemperatur liegt zwischen 5°C und 30°C.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

GESUNDHEIT / SICHERHEIT

- Schutz der Atemwege: Unter normalen ANWENDUNGSBEDINGUNGEN ist kein Atemschutz erforderlich, sofern eine ausreichende Belüftung vorhanden ist.

- Schutz der Hände: Latexhandschuhe tragen.
- Hautschutz: Arbeitskleidung tragen.
- Schutz der Augen: Bei erheblicher Spritzgefahr Schutzbrille tragen.
- Bei Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt oder Facharzt aufsuchen.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

GUARD INDUSTRIE

7 Rue Gutenberg, 93100 MONTREUIL, FRANCE Tel. +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail: info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Wichtig: Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Guard Industrie garantiert die Qualität seiner Produkte, lehnt jedoch ausdrücklich jede Haftung ab, wenn der Benutzer die Empfehlungen und Bedingungen für die Verwendung der genannten Produkte nicht beachtet, insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei falscher Anwendung, Anwendung durch unqualifiziertes Personal, Verwendung von Produkten, die nicht mit den Produkten des Unternehmens kompatibel sind, oder bei schlechten Wetterbedingungen. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt und in der neuesten Version unseres technischen Datenblatts, das auf unserer Website verfügbar ist. www.guardindustrie.com

Date updated: 20/01/2020



REINIGEN SCHÜTZEN VEREDELN

IMPRÄGNIERUNGEN & REINIGER FÜR IHRE BAUMATERIALIEN

office@sams-handel.at Tel.:0660 350 41 77